


OpenMediaVault — Настраиваем общую папку (SMB Share) для Windows

При разворачивании OpenMediaVault одной из основных причин установки системы является использование ее в качестве файлового сервера, например на основе SMB/CIFS. Это идеальный вариант создания общих ресурсов, опубликованных в сети, для пользователей операционной системы Microsoft Windows.


Процедура создания и использования общих ресурсов будет продемонстрирована на примере жесткого диска Western Digital и директории Dropbox.

В этой статье предусмотрен самый простой вариант создания общего ресурса для (чтение, запись) для доступа всех пользователей (гостевой доступ).


1. Подключаем жесткий диск к устройству на основе OpenMediaVault
2. Переходим в раздел “Хранилище” подраздел “Физические диски” и проверяем наличие подключенного жесткого диска. В случае отсутствия диска нажимаем кнопку “Сканирование”.



3. Переходим в подраздел “Файловые системы” и обращаем внимание на поле “Смонтированный”, которые должно соответствовать значению “Да”. В противном случае необходимо выбрать устройство и нажать кнопку “Монтировать”



4. Далее переходим в раздел “Управление правами доступа” подраздел “Общие каталоги”



5. В правом окне нажимаем кнопку “Добавить” и заполняем форму которая

представлена на скриншоте ниже.

The screenshot shows the 'Добавить общую папку' (Add shared folder) dialog box. At the top, there are three tabs: 'Общие каталоги' (General catalogs), 'Сброс разрешений' (Reset permissions), and 'Shared Folder In Use'. Below the tabs is a toolbar with icons for '+ Добавить' (Add), 'Редактировать' (Edit), 'Привилегии' (Privileges), 'ACL', and 'Удалить' (Delete). The main form has the following fields:

- Имя** (Name): Text input with 'Dropbox' entered.
- Том** (Volume): Dropdown menu with 'WD3 (1.93 TiB available)' selected.
- Путь** (Path): Text input with '/Dropbox' entered. Below it is a note: 'Путь к папке общего доступа. Указанная папка будет создана, если она не существует.' (Path to the shared folder. The specified folder will be created if it does not exist.)
- Разрешения** (Permissions): Dropdown menu with 'Все: чтение / запись' (All: read/write) selected. Below it is a note: 'Разрешения файлов для общего ресурса.' (File permissions for the shared resource.)
- Комментарий** (Comment): Empty text area.

At the bottom of the dialog are three buttons: 'Сохранить' (Save), 'Сброс' (Reset), and 'Отменить' (Cancel).

в поле “Имя” необходимо указать имя латиницей;

в поле “Том” выбираем свой диск;

в поле “Путь” выбираем папку на диске, в данном случае Dropbox;

(Если требуется предоставить доступ не к папке, а ко всему содержимому диска, то необходимо указать символ корневого каталога “/” («слэш»))


в поле “Разрешения” выбрать “Все”.

Далее нажать кнопку сохранить. Результат создания каталога представлен на скриншоте ниже.

OpenMediaVault — Настраиваем общую папку (SMB Share) для Windows

Общие каталоги		Сброс разрешений		Shared Folder In Use	
+ Добавить		✎ Редактировать		Привилегии	✖ Удалить
Имя	Том	Путь	Комментарий	Используется	
Dropbox	WD3	Dropbox/		Нет	

6. Переходим в раздел “Сервисы” подраздел “SMB/CIFS”. Включаем сервис SMB/CIFS и выполняем настройки сервера в соответствии со скриншотом ниже, а затем нажимаем кнопку “Сохранить.”



7. Переходим на вкладку “Общие ресурсы” и нажимаем кнопку “Добавить”.




Добавляем папку в поле “Общая папка”. Для этого нажимаем кнопку обозначенную на скриншоте слева стрелкой вниз. Будут доступны все папки созданные на шаге 5.

Обращаем внимание на поле “Опубликованный”, в котором необходимо выбрать значение “Только гости”.


Пример настроек представлен на скриншоте ниже.

OpenMediaVault — Настраиваем общую папку (SMB Share) для Windows



Выполнив настройки не забываем нажать кнопку сохранить.


Далее нужно применить новую конфигурацию нажав в желтом поле соответственно кнопку “Применить”.



8. После выполнения всех настроек необходимо в проводнике проверить наличие доступа к опубликованной папке. Зачастую папка может не отображаться до


перезагрузки сервиса SMB/CIFS.

Для этого переходим обратно на вкладку “Настройки” в подразделе “SMB/CIFS” выключаем флажок “Включить”, затем нажимаем кнопку “Сохранить”, после этого подтверждаем обновление конфигурации, нажав кнопку “Применить”.



Далее необходимо снова запустить сервис SMB/CIFS - включаем флажок “Включить” (чтобы он стал снова зеленым), затем нажимаем кнопку “Сохранить”, после этого подтверждаем обновление конфигурации, нажав кнопку “Применить”.

9. Переходим к “Проводнику” Windows, указав ip-адрес нашего сервера OpenMediaVault. В проводнике должна отображаться папка, созданная ранее.



Заходим в папку Dropbox и проверяем наличие необходимых прав доступа.