Иногда может возникнуть ситуация, когда нужно выполнить изменение текстового редактора по умолчанию. Например это может возникнуть при внесении изменений в планировщик заданий cron. Для того, чтобы в Ubuntu изменить текстовый редактор по умолчанию, есть два простых варианта решения.

1. Отредактировать файл /home/user/.selected_editor, выполнив команду

```
nano /home/user/.selected_editor
```

или

```
nano ~/.selected_editor
```

Необходимо закоментировать последнюю строку, добавив в начало строки символ решетку (#) и ниже добавив другую подобную строку, указав в качестве редактора по умолчанию, например nano:

```
# Generated by /usr/bin/select-editor
#SELECTED_EDITOR="/usr/bin/vim"
SELECTED_EDITOR="/usr/bin/nano"
```

2. Запустить утилиту update-alternatives, выполнив следующую команду:

```
sudo update-alternatives --config editor
```

Результатом выполнения команды будет следующий текст:

```
 Есть 4 варианта для альтернативы editor (предоставляет /usr/bin/editor).

   Выбор   Путь            Приор Состояние
 ------------------------------------------------------------
 *             /bin/nano            40        автоматический режим
   1            /bin/ed             -100       ручной режим
   2            /bin/nano            40        ручной режим
   3            /usr/bin/vim.basic   30        ручной режим
   4            /usr/bin/vim.tiny    10        ручной режим

Нажмите enter, чтобы сохранить текущий выбор[*], или введите выбранное число:
```

Необходимо выбрать нужный редактор указав его номер и нажав клавишу Enter.

Дополнение

Если, вдруг, не помогло указное выше, то можно воспользоваться альтернативным вариантом. Открываем в редакторе файл .bashrc, выполнив команду:

```
1 nano ~/.bashrc
```

И добавляем в конец файла следующие строки:

```
1 export VISUAL=vim
2 export EDITOR="$VISUAL"
```

Завершаем сессию пользователя, выполнив команду exit или logout, затем снова заходим и проверяем, например через редактор Midnight Commander, нажав клавишу F4.